



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**HELLENIC DIABETES ASSOCIATION**

Μιχαλακοπούλου 27 • 115 28 Αθήνα • Τηλ: 210 7210935  
27, Michalakopoulou str. • 115 28 Athens • Tel: 210 7210935  
Fax: 210 7210936 • info@ede.gr • www.ede.gr

θα χορηγηθούν  
**24** Μόρια Συνεχιζόμενης  
Ιατρικής Εκπαίδευσης  
(CME Credits) από τον  
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

# 12<sup>ο</sup> ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

**27-29 Ιανουαρίου 2022**  
**Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αθήνα**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. - Congress World  
Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα, ☎ 210 7210001, 📠 210 7210051  
🌐 www.congressworld.gr, ✉ info@congressworld.gr



## ΠΡΟΛΟΓΟΣ

### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12ου ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

#### Πρόεδρος:

Μαυρογιαννάκη Α.

#### Αντιπρόεδρος:

Ιωαννίδης Ι.

#### Γεν. Γραμματέας:

Μακρυλάκης Κ.

#### Ταμίας:

Μπριστιάνου Μ.

#### Μέλη:

Δημοσθενόπουλος Χ.

Μελιδώνης Α.

Ντούπης Ι.

Παπαζαφειροπούλου Α.

Ράπτης Α.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ), από το 1975, προάγει τη συνεχή επιμόρφωση και δια βίου εκπαίδευση και συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση και εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών, παραμένοντας ο συνδετικός κρίκος όλων των λειτουργιών υγείας που έχουν ενδιαφέρον για το Σακχαρώδη Διαβήτη. Συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων ετών, διοργανώνει φέτος το **12ο Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδους Διαβήτη**, το οποίο θα διεξαχθεί υβριδικά (φυσική παρουσία & διαδικτυακά), σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που θα ισχύουν, στα πλαίσια της υγειονομικής κρίσης COVID-19.

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης εξακολουθεί να παραμένει παγκόσμια επιδημία και οι επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα αυτό παρουσιάζουν γρήγορους ρυθμούς. Τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, με το δεδομένο των οξέων αλλά και των χρόνιων επιπλοκών που αντιμετωπίζουν.

Το Κλινικό Φροντιστήριο απευθύνεται σε νέους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Σακχαρώδη Διαβήτη. Η Επιστημονική Επιτροπή αυτής της επιστημονικής εκδήλωσης στοχεύει στο συγκερασμό των νεότερων επιστημονικών δεδομένων, όσον αφορά στον προδιαβήτη, στο Σακχαρώδη Διαβήτη και στις διαβητικές επιπλοκές, με την καθημερινή κλινική πρακτική διαχείρισης και αντιμετώπισης των ατόμων αυτών. Ανασκοπούνται οι θεμελιώδεις έννοιες σε όλο το φάσμα των γνώσεων, από το φυσιολογικό μεταβολισμό και την παθογένεια έως τη διάγνωση - διαχείριση - αντιμετώπιση. Παράλληλα, ξεδιπλώνονται οι πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, ενώ δίδεται έμφαση στη συζήτηση κλινικών περιστατικών και καθημερινής κλινικής πράξης. Γνωρίζοντας την τεράστια σημασία της ορθής πρακτικής διαχείρισης των διαβητικών ατόμων, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΔΕ και θα συζητηθούν αμφιλεγόμενα θέματα. Στην επιστημονική αυτή εκδήλωση συμμετέχουν ως εκπαιδευτές πολλοί διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες από όλη την επικράτεια.

Σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε, στις 27-29 Ιανουαρίου 2022 και ευελπιστούμε ότι ακόμη και με τις παρούσες συνθήκες υγειονομικής κρίσης, θα διατηρηθεί η βέλτιστη αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε να ευοδωθεί ο στόχος αυτού του Κλινικού Φροντιστηρίου.

Για την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία

Η Πρόεδρος

**Μαυρογιαννάκη Αναστασία**

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια, Β΄  
Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ.

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

08:30-09:00 **Εγγραφές**

09:00-11:00 **«Μεταβολισμός και παθογένεια της ομοιοστασίας της γλυκόζης»**

*Προεδρείο: Λ. Λαναράς, Σ. Παππάς*

09:00-09:30 Μεταβολισμός σε φυσιολογική και σε διαβητική κατάσταση

**Γ. Δημητριάδης**

09:30-10:00 Αιτιολογία και παθογένεια του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1

**Ε. Φωτιάδου-Παππά**

10:00-10:30 Αιτιολογία και παθογένεια του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2

**Β. Λαμπαδιάρη**

10:30-11:00 Η μεταβολική μνήμη στο σακχαρώδη διαβήτη

**Α. Μελιδώνης**

11:00-11:30 **Διάλειμμα**

11:30-13:00 **«Διαταραχές γλυκαιμίας και η σχέση τους με τις χρόνιες διαβητικές επιπλοκές»**

*Προεδρείο: Λ. Λαναράς, Φ. Φιλιππίδης*

11:30-12:00 Διαταραχές γλυκαιμίας και διαβητικές επιπλοκές: Επιδημιολογία - ταξινόμηση - διάγνωση

**Μ. Μπριστιάνου**

12:00-12:30 Η αξία της ανίχνευσης του προδιαβήτη σήμερα

**Ε. Φουστέρης**

12:30-13:00 Η ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη, η σχέση της με την εμφάνιση των χρόνιων επιπλοκών του και οι θεραπευτικοί στόχοι

**Π. Μήτρου**

13:00-14:00 **«Τύποι σακχαρώδους διαβήτη»**

*Προεδρείο: Γ. Δημητριάδης, Σ. Ηρακλειανού*

13:00-13:30 Σακχαρώδης διαβήτης κύησης

**Ε. Κούκκου**

13:30-14:00 Σακχαρώδης διαβήτης επαγόμενος από φάρμακα

**Α. Θανοπούλου**

14:00-15:00 **Μεσημβρινή Διακοπή**

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

**Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022**

- 15:00-16:00** «Παρουσίαση κλινικών περιστατικών διάγνωσης των διαταραχών γλυκαιμίας»  
*Προεδρείο: Σ. Μπούσμπουλας, Α. Παπαζαφειροπούλου*
- 15:00-15:20 Παρουσίαση κλινικών περιστατικών διάγνωσης προδιαβήτη  
**Α. Παπαζαφειροπούλου**
- 15:20-15:40 Παρουσίαση κλινικών περιστατικών διάγνωσης σακχαρώδους διαβήτη  
**Ι. Κυριαζής**
- 15:40-16:00 Παρουσίαση κλινικών περιστατικών διάγνωσης τύπων σακχαρώδους διαβήτη  
**Α. Μπαργιώτα**
- 16:00-17:00** «Παρακολούθηση των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη»  
*Προεδρείο: Μ. Μπενρουμπή, Ι. Ντούπης*
- 16:00-16:30 Πρωτόκολλο παρακολούθησης των διαβητικών ατόμων  
**Π. Μήτρου**
- 16:30-17:00 Μέθοδοι εκτίμησης της γλυκαιμικής ρύθμισης στο σακχαρώδη διαβήτη  
**Α. Παπαζαφειροπούλου**
- 17:00-18:00** «Μη φαρμακευτική αντιμετώπιση των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη»  
*Προεδρείο: Χ. Δημοσθενόπουλος, Μ. Μπενρουμπή*
- 17:00-17:20 Η διατροφή του διαβητικού ατόμου τύπου 1: Γενικές αρχές, τύποι και σύνθεση  
δαιτολογίων  
**Χ. Δημοσθενόπουλος**
- 17:20-17:40 Η διατροφή του διαβητικού ατόμου τύπου 2: Γενικές αρχές, τύποι και σύνθεση  
δαιτολογίων  
**Ζ. Παφίλη**
- 17:40-18:00 Η άσκηση στο σακχαρώδη διαβήτη: Πότε, ποια, προσαρμογές αντιδιαβητικής αγωγής  
**Π. Χαλβατσιώτης**
- 18:00-19:00** «Προσέγγιση και εκπαίδευση των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη»  
*Προεδρείο: Α. Θανοπούλου, Ι. Ζωγράφου*
- 18:00-18:30 Εκπαίδευση των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη  
**Σ. Ηρακλειανού**
- 18:30-19:00 Προσέγγιση των διαβητικών ασθενών: ψυχολογική διάσταση  
**Δ. Ρούκας**

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

### Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

**19:00-20:00** «Από του στόματος αντιδιαβητικά φάρμακα - 1ο μέρος»

*Προεδρείο: Σ. Μπούσμπουλας, Θ. Παναγιώτου*

19:00-19:20 Μετφορμίνη

**I. Κυριαζής**

19:20-19:40 Πιογλιταζόνη

**A. Λέπουρας**

19:40-20:00 Σουλφονουρίες

**Π. Γρηγοροπούλου**

**20:00-21:00** «Από του στόματος αντιδιαβητικά φάρμακα - 2ο μέρος»

*Προεδρείο: I. Ιωαννίδης, I. Ντούπης*

20:00-20:30 DPP-4 αναστολείς

**N. Κατσίκη**

20:30-21:00 SGLT-2 αναστολείς

**K. Μαρκάκης**

### Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

**09:00-11:00** «Ενέσιμες αγωγές στο σακχαρώδη διαβήτη»

*Προεδρείο: Γ. Δημητριάδης, Α. Μελιδώνης*

09:00-09:30 Αγωνιστές υποδοχών GLP-1

**A. Κουτσοβασίλης**

09:30-10:00 Ινσουλίνες

**I. Ντούπης**

10:00-10:30 Σχήματα ινσουλινοθεραπείας στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

**A. Παππάς**

10:30-11:00 Σχήματα ινσουλινοθεραπείας στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

**K. Καζάκος**

**11:00-11:30** Διάλειμμα

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

- 11:30-12:00 Διάλεξη**  
*Πρόεδρος: Α. Μαυρογιαννάκη*  
Η παχυσαρκία στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 ή ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 στην παχυσαρκία;  
*Ομιλήτρια: Ε. Χατζηαγγελάκη*
- 12:00-13:00 «Νέες υποσχόμενες αγωγές για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη»**  
*Προεδρείο: Α. Αλαβέρας, Α. Μπτράκου*
- 12:00-12:30 Για το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1  
**Α. Βαζαίου**
- 12:30-13:00 Για το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2  
**Σ. Λιάτης**
- 13:00-13:30 Διάλεξη**  
*Πρόεδρος: Κ. Μακρυλάκης*  
Υπογλυκαιμικά σύνδρομα  
*Ομιλήτρια: Α. Μπτράκου*
- 13:30-14:00 Διάλεξη**  
*Πρόεδρος: Η. Μυγδάλης*  
Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 σήμερα  
*Ομιλητής: Σ. Μπούσμπουλας*
- 14:00-15:00 Μεσημβρινή Διακοπή**
- 15:00-16:30 «Συζήτηση αντιμετώπισης γλυκαιμίας κλινικών περιστατικών με σακχαρώδη διαβήτη - 1ο μέρος»**  
*Προεδρείο: Α. Ράπτης, Ι. Ιωαννίδης*
- 15:00-15:30 Νεοδιαγνωσθέντες διαβητικοί τύπου 2 χωρίς επιπλοκές ή συννοσηρότητες  
**Γ. Παναγούλιας**
- 15:30-16:00 Αρρύθμιστοι παχύσαρκοι διαβητικοί τύπου 2  
**Α. Κόκκινος**
- 16:00-16:30 Παχύσαρκοι διαβητικοί τύπου 2 σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας  
**Β. Λαμπαδιάρη**

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

- 16:30-18:00** «**Συζήτηση αντιμετώπισης γλυκαιμίας κλινικών περιστατικών με σακχαρώδη διαβήτη - 2ο μέρος**»  
*Προεδρείο: Δ. Κιόρτσος, Ν. Παπάνας*
- 16:30-17:00 Αντιμετώπιση γλυκαιμίας σε διαβητικούς τύπου 1  
**Μ. Μπιστιάνου**
- 17:00-17:30 Αντιμετώπιση γλυκαιμίας σε ηλικιωμένους διαβητικούς με χρόνια νεφρική νόσο-υπογλυκαιμίες  
**Ε. Διακουμοπούλου**
- 17:30-18:00 Αντιμετώπιση γλυκαιμίας σε διαβητικούς με οξεία νόσηση στο σπίτι  
**Π. Θωμάκος**
- 18:00-19:30** «**Συννοσηρότητες και σακχαρώδης διαβήτης**»  
*Προεδρείο: Λ. Λαναράς, Κ. Κώτσα*
- 18:00-18:30 Υπέρταση  
**Α. Αλαβέρας**
- 18:30-19:00 Δυσλιπιδαιμία: Χαρακτηριστικά της και κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπισή της  
**Μ. Νούτσου**
- 19:00-19:30 Ηπατικά νοσήματα  
**Α. Μαυρογιαννάκη**
- 19:30-21:00** «**Συζήτηση διαχείρισης κλινικών περιστατικών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και συννοσηρότητες**»  
*Προεδρείο: Ν. Κεφαλογιάννης, Σ. Παππάς*
- 19:30-20:00 Διαβητικοί με λίπωση ήπατος και δυσλιπιδαιμία  
**Ε. Λυμπερόπουλος**
- 20:00-20:30 Διαβητικοί τύπου 2 με υπέρταση  
**Α. Ράπτης**
- 20:30-21:00 Διαβητικοί τύπου 2 με εγκατεστημένη καρδιακή νόσο  
**Β. Τσιμιχόδημος**

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

- 09:00-10:30** «**Μακροαγγειακές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη**»  
*Προεδρείο: Α. Μελιδώνης, Α. Ράπτης*
- 09:00-09:30 Καρδιαγγειακές νοσηρότητες και σακχαρώδης διαβήτης  
**Σ. Παππάς**
- 09:30-10:00 Καρδιαγγειακός προσυμπτωματικός έλεγχος διαβητικού  
**Κ. Μακρυλάκης**
- 10:00-10:30 Αντισταμοπεταλιακή αγωγή στο σακχαρώδη διαβήτη  
**Ε. Διακουμπούλου**
- 10:30-11:00** **Διάλεξη**  
*Πρόεδρος: Α. Σωτηρόπουλος*  
Σακχαρώδης διαβήτης και νόσηση Covid-19  
*Ομιλητής: Α. Κουτσοβασίλης*
- 11:00-11:30** **Διάλεξη**  
*Πρόεδρος: Η. Μυγδάλης*  
Σακχαρώδης διαβήτης και λοιμώξεις  
*Ομιλητής: Ε. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης*
- 11:30-13:30** «**Μικροαγγειακές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη - 1ο μέρος**»  
*Προεδρείο: Ε. Μπουτάτη, Ν. Τεντολούρης*
- 11:30-12:00 Περιφερική διαβητική νευροπάθεια  
**Ν. Τεντολούρης**
- 12:00-12:30 Διαβητική νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος  
**Τ. Διδάγγελος**
- 12:30-13:00 Διαβητική επώδυνη νευροπάθεια  
**Α. Καμαράτος**
- 13:00-13:30 Διαβητικό πόδι  
**Ν. Παπάνας**
- 13:30-15:00** **Μεσημβρινή Διακοπή - Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας**
- 15:00-16:00** «**Συζήτηση περιστατικών διαβητικού ποδιού**»  
*Προεδρείο: Μ. Μηριστιάνου, Ν. Παπάνας*
- 15:00-15:30 Διαβητικοί με νευροπαθητικό έλκος  
**Χ. Μανές**
- 15:30-16:00 Διαβητικοί με ισχαιμικό έλκος και οστεομυελίτιδα  
**Π. Τσαπόγας**

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

- 16:00-17:00** «Μικροαγγειακές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη - 2ο μέρος»  
*Προεδρείο: Β. Λαμπαδιάρη, Ε. Πάγκαλος*
- 16:00-16:30 Διαβητική χρόνια νεφρική νόσος  
**Η. Μυγδάλης**
- 16:30-17:00 Διαβητικές οφθαλμικές επιπλοκές  
**Κ. Πέτρου**
- 17:00-17:30** **Διάλεξη**  
*Πρόεδρος: Α. Μαυρογιαννάκη*  
Η επίδραση του καπνίσματος στις μικρο - και μακρο - αγγειακές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη  
**Δ. Σκούτας**
- 17:30-19:30** «Ο διαβητικός στο νοσοκομείο»  
*Προεδρείο: Κ. Μακρυλάκης, Μ. Νούτσου*
- 17:30-18:00 Νοσηλευόμενος διαβητικός σε Παθολογική Κλινική  
**Ε. Αγάθος**
- 18:00-18:30 Διαβητικός στην Καρδιολογική Κλινική  
**Ο. Αποστόλου**
- 18:30-19:00 Νοσηλευόμενος διαβητικός σε Χειρουργική Κλινική  
**Α. Σωτηρόπουλος**
- 19:00-19:30 Διαβητικός σε κώμα - διαβητικός στη ΜΕΘ  
**Σ. Λιάτης**
- 19:30-20:00** **Διάλεξη**  
*Πρόεδρος: Ε. Χατζηαγγελάκη*  
Πολυπαραγοντική αντιμετώπιση των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη  
*Ομιλητής: Ι. Ιωαννίδης*
- 20:00-21:00** **Σύνοψη - Συμπεράσματα - Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου πολλαπλών ερωτήσεων**

# Vipidia®

## αλογλιπτίνη

**1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ** Vipidia 6,25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Vipidia 12,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, Vipidia 25mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Vipidia 6,25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 6,25 mg αλογλιπτίνης. Vipidia 12,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 12,5 mg αλογλιπτίνης. Vipidia 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Κάθε δισκίο περιέχει βενζοϊκή αλογλιπτίνη που ισοδυναμεί με 25 mg αλογλιπτίνης.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο.

**Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.**

ΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΜΟΡΦΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
VIPIDIA F.C.TAB 6,25mg/TAB ΒΤx28 (PCTFE/PVC/ αήουμνιο blister)	15,47 €
VIPIDIA F.C.TAB 12,5mg/TAB ΒΤx28 (PCTFE/PVC/ αήουμνιο blister)	19,16 €
VIPIDIA F.C.TAB 25mg/TAB ΒΤx28 (PCTFE/PVC/ αήουμνιο blister)	36,56 €
VIPDOMET F.C.TAB (12,5+850)mg/TAB ΒΤx56 (PCTFE/PVC/ αήουμνιο blister)	36,56 €
VIPDOMET F.C.TAB (12,5+1000)mg/TAB ΒΤx56 (PCTFE/PVC/ αήουμνιο blister)	36,59 €
INCRESYNC F.C.TAB (25+30)mg/TAB ΒΤx28 (NYL/alu/PVC blister)	37,98 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Δικαιούχος Σήματος και  
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:



Takeda Hellas S.A.  
Green Plaza, Building B'  
59-61 Ag. Konstantinou Str.  
Marousi, 15124, Athens - Greece  
Tel.: +30 210 6387810  
Fax: +30 210 6387801  
[www.takeda.com](http://www.takeda.com)

Προώθηση:



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
Λεωφ. Μαρσθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,  
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300  
[www.elpen.gr](http://www.elpen.gr)

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,  
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731  
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,  
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269



1. Π.Χ.Π. Lyumjev

Π.Χ.Π. Lyumjev 100 μονάδες/мл ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο - Lyumjev 100 μονάδες/мл KwikPen ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας, **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** Lyumjev 100 μονάδες/мл ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο, Lyumjev 100 μονάδες/мл KwikPen ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε ml περιέχει 100 μονάδες ινσουλίνης lispro\* (αντιστοιχούν σε 3,5 mg). Lyumjev 100 μονάδες/мл ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 1.000 μονάδες ινσουλίνης lispro σε 10 ml διαλύματος. Lyumjev 100 μονάδες/мл KwikPen ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας: Κάθε προγεμισμένη συσκευή περιέχει 300 μονάδες ινσουλίνης lispro σε 3 ml διαλύματος. Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας χορηγεί 1 - 60 μονάδες, με διαβαθμίσεις της 1 μονάδας, σε μία ένεση. **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη σε ενήλικες. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Η Lyumjev είναι μία γεωμετρική ινσουλίνη για υποδόρια ένεση και θα πρέπει να χορηγείται μηδέν έως δύο λεπτά πριν από την έναρξη του γεύματος, με τη δυνατότητα χορήγησης της έως και 20 λεπτά μετά την έναρξη του γεύματος. Η Lyumjev 100 μονάδες/мл είναι κατάλληλη για συνεχή υποδόρια έγχυση ινσουλίνης (CSII) και χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση αναγκών τόσο σε γεωμετρική όσο και σε βασική ινσουλίνη. Στον καθορισμό της αρχικής δόσης θα πρέπει να συνεκτιμώνται ο τύπος του διαβήτη, το σωματικό βάρος του ασθενούς και τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα του. Η πρώιμη έναρξη της δράσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη κατά τη συνταγογράφηση της Lyumjev. Η συνεχής ρύθμιση της δόσης της Lyumjev θα πρέπει να βασίζεται σε μεταβολικές ανάγκες, τα αποτελέσματα παρακολούθησης της γλυκόζης αίματος και τον στόχο γλυκαιμικού ελέγχου του ασθενούς. Κατά τη μετάταξη από μία άλλη γεωμετρική ινσουλίνη στη Lyumjev, η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί στη ίδια δόση του ίδιου αριθμού μονάδων. Οι ασθενείς θα πρέπει να εκπαιδεύονται στη σωστή χρήση και στην τεχνική ένεσης πριν ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τη Lyumjev. Η Lyumjev θα πρέπει να χορηγείται υποδόρια στην κοιλιά, τον βραχίονα, τον μηρό ή τους γλουτούς. **Αντενδείξεις:** Υπογλυκαιμία. Υπερπαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοκα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η υπογλυκαιμία είναι η πιο συχνή ανεπιθύμητη αντίδραση στην υπογλυκαιμιοθεραπεία. Υπογλυκαιμία μπορεί να εμφανιστεί νωρίτερα μετά από μία ένεση/έγχυση σε σύγκριση με άλλες γεωμετρικές ινσουλίνες λόγω της ταχύτερης έναρξης της δράσης της Lyumjev. Η χρήση ανεπαρκών δόσεων ή η διακοπή της θεραπείας, μπορεί να οδηγήσει σε υπεργλυκαιμία και διαβητική κετοξέωση, κατάσταση οι οποίες είναι δυνητικά θανατηφόρες. Οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη διαρκή εναλλαγή των σημείων χορήγησης της ένεσης για τον περιορισμό του κινδύνου λιποδυστροφίας και δερματικής αμυλοείδωσης. Οι αλλαγές του είδους της ινσουλίνης, της συγκέντρωσης ινσουλίνης, του παρασκευαστή, του τύπου ή της μεθόδου χορήγησης, μπορούν να επηρεάσουν τον γλυκαιμικό έλεγχο και να προκαλέσουν προδιάθεση για την εμφάνιση υπογλυκαιμίας ή υπεργλυκαιμίας. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή και υπό στενή ιατρική επίβλεψη, και η συντόμευση παρακολούθησης των επιπέδων γλυκόζης θα πρέπει να αυξάνεται. Για τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, μπορεί να απαιτούνται δοσολογικές προσαρμογές της συγκοινωνούμενης αντιδιαβητικής θεραπείας. Σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, η παρακολούθηση της γλυκόζης πρέπει να ενταχθεί και η δόση να προσαρμοστεί σε ατομική βάση. Μπορεί επίσης να απαιτηθεί προσαρμογή της δόσης εάν οι ασθενείς έχουν αυξημένη σωματική δραστηριότητα ή μεταβάλλουν το συννηθισμένο διαιτολόγιο τους. Η δυσλειτουργία της αντίλας ινσουλίνης ή της συσκευής έγχυσης ινσουλίνης μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε υπεργλυκαιμία και κετοξέωση. Είναι απαραίτητη η έγκαιρη ανανέωση και διάθωψη της αντίλας υπεργλυκαιμίας ή της κέτωσης. **Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπιδράσης:** Οι ακόλουθες ουσίες

μπορεί να μειώσουν τις ανάγκες σε ινσουλίνη: Αντιδιαβητικά φαρμακευτικά προϊόντα (από το στόμα ή ένεση), σαλικυλικά, σουλφοναμίδια, ορισμένα αντικαταθλιπτικά (αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟ), εκλεκτικά αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης), αναστολείς μετατροπικού ενζύμου αγγειοτασίνης (ACE), αποκλειστές υποδοχών αγγειοτασίνης II ή ανάλογα αμιοτασίνης. Οι ακόλουθες ουσίες μπορεί να αυξήσουν τις ανάγκες σε ινσουλίνη: από του στόματος αντισυλληπτικά, κορτικοστεροειδή, θυροειδικές ορμόνες, δαναζόλη, συμπληθιμομητικά, διουρητικά ή αλκαλικά ορμόνη. Το αλκόολ μπορεί να ενισχύσει ή να υποβαθμίσει την επίδραση της Lyumjev στη μείωση της γλυκόζης αίματος. Οι β-αποκαταλύτες μπορούν να αμβλύνουν τα σημεία και τα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας. Οι TZDS μπορούν να προκαλέσουν δραστικότερη κατακράτηση υγρών, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ινσουλίνη και να επιδεινώσουν την καρδιακή ανεπάρκεια. **Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία:** Ένας μεγάλος αριθμός δεδομένων σε έγκυες γυναίκες (περιπτώσεις έκβασης εγκυμοσύνης περισσότερες από 1000) καταδεικνύουν την μη ύπαρξη συγγενών διαμετρικών ή τοξικότητας στο έμβρυο/νεογνό από την ινσουλίνη lispro. Η Lyumjev μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της κύησης, εάν απαιτείται από κλινικής άποψης. Η Lyumjev μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Η ινσουλίνη lispro δεν προκάλεσε διαταραχές γονιμότητας σε μελέτες ζώων. **Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:** Η ικανότητα του ασθενούς να συγκεντρώνεται και να αντιδρά μπορεί να επηρεασθεί ως αποτέλεσμα της υπογλυκαιμίας. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Η υπογλυκαιμία είναι η πιο συχνά παρατηρηθείσα ανεπιθύμητη ενέργεια σε ασθενείς που χρησιμοποιούν ινσουλίνη. Αλλεργικές αντιδράσεις: Σοβαρή, απειλητική για τη ζωή, γενικευμένη αλλεργία, συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας, των γενικευμένων δερματικών αντιδράσεων, του αγγειοοίδηματος, του βρογχόσπασμου, της υπότασης και της αλλεργικής καταπληξίας, μπορεί να εμφανιστεί με οποιαδήποτε ινσουλίνη, συμπεριλαμβανομένης της Lyumjev. Αντίδραση στη θέση ένεσης/έγχυσης: Όπως και με άλλες υπογλυκαιμιοθεραπείες, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν εξάνθημα, ερυθρότητα, φλεγμονή, πόνο, μώλωπα ή κνησμό στη θέση της ένεσης ή στη θέση της έγχυσης της Lyumjev. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Η λιποδυστροφία και η δερματική αμυλοείδωση ενδέχεται να εμφανιστούν στο σημείο χορήγησης της ένεσης και να καθυστερήσουν την τοπική απορρόφηση της ινσουλίνης. Η διαρκής εναλλαγή των σημείων χορήγησης της ένεσης σε μια συγκεκριμένη περιοχή ενδέχεται να συμβάλει στη μείωση ή πρόληψη των εν λόγω αντιδράσεων. Οίδημα: Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οίδηματος με υπογλυκαιμιοθεραπεία, ειδικά στις περιπτώσεις που ο προηγούμενος ανεπαρκής μεταβολικός έλεγχος βελτιώθηκε με εντατικοποιημένη θεραπεία με ινσουλίνη. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Eli Lilly Nederland B.V. Παραπορτσενεργ 83, 3529 B1 Utrecht, ΟΛΛΑΝΔΙΑ. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/20/1422/001 EU/1/20/1422/008. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 24 Μαρτίου 2020. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** Φεβρουάριος 2021. **ΜΟΡΦΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** LYUMJEV INJ.SOL 100IU/ML 1 VIALx10 ml (3,5 ΜG/ML); Α.Τ.: 19,88€, Χ.Τ.: 14,42€, Ν.Τ.: 12,55€. LYUMJEV INJ.SOL 100IU/ML KwikPen 5, προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας x3 ml (3,5 ΜG/ML); Α.Τ.: 40,91€, Χ.Τ.: 29,69€, Ν.Τ.: 25,83€. Απαιτείται ιατρική συνταγή. **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** 100% για ασθενείς με ΣΔ1 και 90% για ασθενείς με ΣΔ2. Για την πλήρη Π.Χ.Π. σχετικά με τα προϊόντα απευθυνθείτε στη εταιρεία.



**ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**  
15° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά,  
**ΤΗΛ.:** 210 6294600, **ΦΑΧ.:** 2106294610  
[www.lilly.gr](http://www.lilly.gr)

Βοήθησα να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ασφαλεία  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπεριλαμβανοτάς την «ΚΡΗΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ  
στα κοινωνικά δίκτυα



## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

- Αγάθος Ε.** Ειδικός Παθολόγος, Μετεκπαιδευθείς στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελητής Α΄ Παθολογικής Κλινικής, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ.
- Αλαβέρας Α.** Παθολόγος - Διαβητολόγος
- Αποστόλου Ο.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια, Γ΄ Παθολογική Κλινική - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Υπεύθυνη Διαβητολογικού Ιατρείου Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας
- Βαζαίου Α.** Παιδίατρος, MD, PhD, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου, Νοσοκομείο Παιδών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
- Γαμαρέλλος-Μπουρμούλης Ε.** Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λοιμωξιολογία», Δ΄ Παθολογική Κλινική, Παν/μιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, President: European Shock Society, Chairman: European Sepsis Alliance
- Γρηγοροπούλου Π.** Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελήτρια Α΄, Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Ιατρείο, ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ»
- Δημητριάδης Γ.** Ομ. Καθηγητής Παθολογίας & Μεταβολικών Παθήσεων ΕΚΠΑ
- Δημοσθενόπουλος Χ.** MMedSci.SRD, Κλινικός Διαιτολόγος - Βιολόγος, Προϊστάμενος Διαιτολογικού Τμήματος, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
- Διακουμοπούλου Ε.** Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Προπ. Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
- Διδάγγελος Τ.** Αν. Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας ΑΠΘ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Α΄ Προπ. Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
- Ζωγράφου Ι.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Β΄ Προπ. Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
- Ηρακλειανού Σ.** Παθολόγος Διαβητολόγος
- Θανοπούλου Α.** Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
- Θωμάκος Π.** MD, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο & Κλινική, ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ», Ακαδημαϊκός Υπότροφος Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
- Ιωαννίδης Ι.** Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη, Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας, «Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων»
- Καζάκος Κ.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)
- Καμαράτος Α.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, MD, PhD, Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», Συντονιστής Εκπαίδευσης Γενικών Ιατρών ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- Κατσίκη Ν.** Ειδική Παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Ιατρείο Παχυσαρκίας - Λιπιδίων, Τμήμα Ενδοκρινολογίας - Μεταβολισμού, Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης
- Κεφαλογιάννης Ν.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Διευθυντής Διαγνωστικού & Θεραπευτικού Κέντρου «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», Ηράκλειο Κρήτης

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

- Κιόρτσος Δ.** Ενδοκρινολόγος Διαβητολόγος, Καθηγήτης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
- Κόκκινος Α.** Καθηγητής Παθολογίας, Α΄ Προπ. Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
- Κούκκου Ε.** Ενδοκρινολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη & Μεταβολισμού, ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
- Κουτσοβασίλης Α.** MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιμελητής Α΄, Γ΄ Παθολογική Κλινική - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
- Κυριαζής Ι.** MD, PhD, FNSCOPE, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής & Επιστ. Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας ΓΝ Αττικής «ΚΑΤ», Πρόεδρος ΔΣ Εταιρείας Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.)
- Κώτσα Κ.** Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας - Διαβητολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη & Μεταβολισμού, Α΄ Παθολογική Κλινική - Διαβητολογικό Κέντρο, Παν/μιακό ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
- Λαμπαδιάρη Β.** Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη ΕΚΠΑ, Β΄ Προπ. Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο, Παν/μιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
- Λαναράς Λ.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής - Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου, ΓΝ Λαμίας
- Λέπουρας Α.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής - Διαβητολογικής Κλινικής και Διαβητολογικού Κέντρου, «METROPOLITAN GENERAL»
- Λιάτσος Σ.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Α΄ Προπ. Πανεπιστημιακή Κλινική - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
- Λυμπερόπουλος Ε.** Καθηγητής Παθολογίας-Μεταβολικών Νοσημάτων, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αθροσκήληρωσης
- Μακρυλάκης Κ.** Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Α΄ Προπ. Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
- Μανές Χ.** Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιστημονικά Υπεύθυνος Τμήματος Διαβήτη και Διαβητικού Ποδιού, «ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ» Θεσσαλονίκης
- Μαρκάκης Κ.** MD, PhD, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελητής Α΄, Β΄ Προπ. Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο, Παν/μιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
- Μαυρογιαννάκη Α.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια Β΄ Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝΑ «ΝΙΜΤΣ», Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας
- Μελιδώνης Α.** Παθολόγος-Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Διαβητολογικό Καρδιομεταβολικό Κέντρο «METROPOLITAN HOSPITAL»
- Μητράκου Α.** Ομότιμος Καθηγήτρια Παθολογίας με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

- Μήτρου Π.** MD, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών Υπουργείο Υγείας
- Μπαργιώτα Α.** Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής και Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό ΓΝ Λάρισας
- Μπενρουμπή Μ.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιστ. Συνεργάτις, «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» Αθηνών
- Μπούσμπουλας Σ.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, τ. Διευθυντής, Γ' Παθολογικό Τμήμα, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
- Μπουτάπη Ε.** Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας Παν/μίου Αθηνών, Β' Προπ. Παθολογική Κλινική, Παν/μιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
- Μπριστιάνου Μ.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, MD, PhD, Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, ΓΝ Λαμίας
- Μυγδάλης Η.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Β' Παθολογικής Κλινικής & Διαβητολογικού Κέντρου, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ.
- Νούτσου Μ.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
- Ντούνης Ι.** Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Ιατρείου, Ναυτικό Νοσοκομείο Ναυστάθμου Σαλαμίνας
- Πάγκαλος Ε.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο «ΑΡΕΤΑΙΟΣ», Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής «ΘΕΡΜΗ» Θεσσαλονίκης
- Παναγιώτου Θ.** Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
- Παναγιούλιας Γ.** Ειδικός Παθολόγος, Εξειδικευθείς στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Στρατιωτικός Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
- Παπαζαφειροπούλου Α.** Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη, PhD, MSc στη Βιοστατιστική, Επιμελήτρια Α', Α' Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»
- Παπάνας Ν.** Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου - Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Β' Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης
- Παππάς Α.** Παθολόγος - Διαβητολόγος
- Παππάς Σ.** Παθολόγος - Διαβητολόγος
- Παφίλη Ζ.** RD, PhD, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Τμήμα Διατροφής, ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
- Πέτρου Κ.** Οφθαλμίατρος - Χειρουργός, τ. Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
- Ράπτης Α.** Αν. Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη, Β' Προπ. Παθολογική Κλινική Μονάδα Έρευνας - Διαβητολογικό Κέντρο, Παν/μιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

- Ρούκας Δ.** Στρατιωτικός Ψυχίατρος, Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας (ΕΛΕΨΥ)
- Σκούτας Δ.** Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, Επιστημονικός Διευθυντής Γεν. Κλιν. Λουσ. Σαραφινός Θεσσαλονίκη, Υπεύθυνος Παθολογικού Τομέα ΚΑΑ Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΓΕΝ-ΝΗΣΗ», Πρόεδρος Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδος
- Σωτηρόπουλος Α.** MD, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος - Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Γ' Παθολογικού Τμήματος - Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
- Τεντολούρης Ν.** Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Α' Προπ. Παθολογική Κλινική & Ειδική Νοσολογία Πανεπιστημίου, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας
- Τσαπόγας Π.** Παθολόγος - Διαβητολόγος Αν. Διευθυντής Γ' Παθολογικής Κλινικής - Κέντρο Μεταβολισμού και Διαβήτη, Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
- Τσιμικόδημος Β.** Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό ΓΝ Ιωαννίνων
- Φιλιππίδης Φ.** Παθολόγος - Διαβητολόγος
- Φουστεράς Ε.** MD, PhD, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Διευθυντής MEDOC
- Φωτιάδου-Παππά Ε.** Βιοπαθολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήματος Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
- Χαλβασιώτης Π.** Επ. Καθηγητής Παθολογίας, Β' Προπ. Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας & Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Παν/μιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
- Χατζηαγγελάκη Ε.** Καθηγήτρια Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων, Β' Προπ. Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας - Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Παν/μιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου

**ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ**



