


ΧΙV Ετήσιο Σεμινάριο Ανοσοπαθολογίας για Ρευματολόγους



Θα χορηγηθούν
μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME - CPD credits από
τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο)

20-22 Οκτωβρίου 2023
Καλάβρυτα
Ξενοδοχείο Kalavrita Canyon

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ



Ρευματολογικό Τμήμα Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΙΥ Ετήσιο Σεμινάριο Ανοσοπαθολογίας για Ρευματολόγους

20-22 Οκτωβρίου 2023, Καλάβρυτα
Ξενοδοχείο Kalavrita Canyon

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου

- | | |
|-------------|--|
| 17:00-17:10 | Καλωσόρισμα
Σ.Ν. Λιόσης |
| 17:10-18:00 | ABC from A -Z.
Ε. Θεοδωροπούλου |
| 18:00-19:00 | B cell depletion in SLE: Ten Years After
Χ. Λύκουρα |
| 19:00-20:00 | Immune checkpoint inhibition or activation:
a game of tolerance
Γ. Ηλιόπουλος |
| 20:00-21:00 | Οστεοπόρωση: What's New?
Α. Κατσαλήρα |

Σάββατο 21 Οκτωβρίου

Προεδρείο: **Δ. Μαυρίδου**

09:00-10:00 Βιοψία νεφρού σε νεφρίτιδα Λύκου: Τα υπέρ & τα κατά
Χ. Στάβερη

10:00-11:00 Osteoimmunology: Basic principles and implications for rheumatic diseases
Δ. Δαούσης

11:00-12:00 SLE: From Genetics to ABC.
Χ. Κατσιάρη

12:00-13:00 Η προσβολή του οφθαλμού στα Ρευματικά νοσήματα
Π. Βούλγαρη

13:00-14:00 **Δορυφορικό Συμπόσιο AstraZeneca**  (σελ. 4)

17:00-18:00 Γιατί δεν υπάρχουν φάρμακα για την οστεοαρθρίτιδα ενώ υπάρχουν τόσα για τη Ρευματοειδή αρθρίτιδα;
Π. Βλαχογιαννόπουλος

18:00-19:00 CTD-PFF: Anti-fibrotics or immunomodulators or both?
Α. Τζουβελέκης

19:00-20:00 IL-17 στην Ανοσία και Αυτοανοσία
Γ. Κατσιφής

20:00-21:00 Αναστολή JAK κινασών: από τη θεωρία στην πράξη
Θ. Κουτρούμπας

21:00-22:00 Vasculitis Mimics
Π. Γεωργίου

Κυριακή 22 Οκτωβρίου

Moderator: **Χρ. Στάβερη**

- 09:00-09:20 Γ. Ηλιόπουλος**
Παρουσίαση Ενδιαφέροντος Περιστατικού
- 09:20-09:40 Χ. Λύκουρα**
Παρουσίαση Ενδιαφέροντος Περιστατικού
- 09:40-10:00 Β. Σωτηροπούλου**
Παρουσίαση Ενδιαφέροντος Περιστατικού
- 10:00-10:20 Μ. Καρακώστα**
Παρουσίαση Ενδιαφέροντος Περιστατικού
- 10:20-10:40 Β. Σύρμου**
Παρουσίαση Ενδιαφέροντος Περιστατικού
- 10:40-11:00 Κ. Κοττάς**
Παρουσίαση Ενδιαφέροντος Περιστατικού
- 11:00-11:20 Α. Παπαδόπουλος**
Παρουσίαση Ενδιαφέροντος Περιστατικού
- 11:20-11:40 Α. Κουτσογιάννη**
Παρουσίαση Ενδιαφέροντος Περιστατικού
- 11:40-12:00 Ό. Κατσούλη**
Παρουσίαση Ενδιαφέροντος Περιστατικού
- Συμπεράσματα Συνεδρίου**

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Σάββατο 21 Οκτωβρίου

- 13:00-14:00 Δορυφορικό Συμπόσιο AstraZeneca**  (σελ. 3)
Προεδρείο: Δ. Δαούσης
Ακάλυπτη ανάγκη στη διαχείριση του ΣΕΛ:
Ο ρόλος της ανιφρολουμάνης
Π. Βούλγαρη
Θεραπευτική αντιμετώπιση τυπικών περιπτώσεων ΣΕΛ
στα πλαίσια της καθημερινής κλινικής πρακτικής
Α. Φανουριάκης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.

Καθηγητής Παθολογίας - Ανοσολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»

ΒΟΥΛΓΑΡΗ Π.

Καθηγήτρια Ρευματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθύντρια, Ρευματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π.

Ρευματολόγος, τ. Συντονιστής Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας»

ΔΑΟΥΣΗΣ Δ.

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Ρευματολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

Ιατρός, Υποψήφια Διδάκτωρ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Μ.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΑΤΣΑΛΗΡΑ Α.

Ρευματολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου ΕΚΠΑ

ΚΑΤΣΙΑΡΗ Χ.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας - Ρευματολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΚΑΤΣΙΦΗΣ Γ.

Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών Αν. Δντης Τομέα Επιχειρήσεων, Εκπαίδευσης, Οργάνωσης & Έρευνας

ΚΑΤΣΟΥΛΗ Ο.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, ΓΝΑ ΚΑΤ

ΚΟΤΤΑΣ Κ.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Α.

Ρευματολόγος, Βόλος

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Α.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Λαϊκό Νοσοκομείο

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΛΙΟΣΗΣ Σ.Ν.

Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

ΛΥΚΟΥΡΑ Χ.

Ειδικευόμενη Ιατρός Ρευματολογίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

ΜΑΥΡΙΔΟΥ Δ.

Ειδικός Ρευματολόγος, Ιδιώτης

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

ΣΤΑΒΕΡΗ Χ.

Επιμελήτρια Β΄ Ρευματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

ΣΥΡΜΟΥ Β.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.

Ειδικευόμενη Πνευμονολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ Α.

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Υπεύθυνος Ομάδας Διαμέσων Νοσημάτων ΕΠΕ

ΦΑΝΟΥΡΙΑΚΗΣ Α.

Ρευματολόγος, Επικ. Καθηγητής Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, «Αττικόν», Αθήνα



AMGEN®

Inflammation



Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.
AMGEVITA INJ. SOL 40MG/0,8ML Btx2 PF-PENS (SureClick) x 0,8ML Α.Τ.: 601,63€
AMGEVITA INJ. SOL 40MG/0,8ML Btx2 PF-SYRS x 0,8ML Α.Τ.: 601,63€
AMGEVITA INJ. SOL 20MG/0,4ML Btx1 PF-SYRS x 0,4ML Α.Τ.: 171,29€

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και παρακολούθηση κατά την διάρκεια της αγωγής.
OTEZLA F.C. TAB 30MG/TAB BT x 27 δισκία (4 δισκία x 10MG + 4 δισκία x 20MG + 19 δισκία x 30MG) σε BLISTERS PVC/αλουμίνιο – σε καρτέλα Α.Τ.: 287,64€
OTEZLA F.C. TAB 30MG/TAB BT x 56 δισκία σε BLISTERS PVC/αλουμίνιο Α.Τ.: 576,16€

GRC-501-0123-80001

Amgevita SPC

Otezla SPC

Βεβαιωθείτε ότι έχετε το φάρμακο που αγοράζετε και διαβάστε
ΟΛΕΣ τις αναλυτικές πληροφορίες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρεται μόνο σχετικά με τον/τις ασθενή/ες. Η έγκριση χορήγησης με το κλειδί αποτελεί
πρόσβατο στη Γενική Αναλυτική Πληροφορία για ΟΛΑ τα φάρμακα. Αποδοθείς
0104 Τηλ: 210 3447000, Fax: 210 3447050, με τη βοήθεια της Γενικής Κάρτας
και της ιστοσελίδας του ΕΟΦ: www.efp.gr ή εναλλακτικά απευθύνει
τη συνδρομή στην AMGEN Ελλάς Φαρμακεία Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

AMGEN HELLAS Ε.Π.Ε

Αγ. Κωνσταντίνου 59-61

Κτίριο Γ, Μαρούσι 15 124

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr



ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΕ ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Tremfya 100 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 100 mg guselkumab σε 1 ml διαλύματος. Το guselkumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) ανοσοσφαιρίνης G1 λ (IgG1λ) που παρασκευάζεται σε κύτταρα ωθήκης κινεζικού κρικητού (CHO) με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Ενέσιμο διάλυμα (ενέσιμο). Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο έως ανοικτό κίτρινο. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/17/1234/002 1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 15 Ιουλίου 2022. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι

διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu>. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ TREMFYA® INJ.SOL 100MG/1ML, BT x 1 PF. PEN x 1ML: 1.511,17 €.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 8090000.

meto ject®

Ανεκτίμητη σχέση εμπιστοσύνης

ψωριασική αρθρίτιδα
ψωρίαση
Ρευματοειδής
αρθρίτιδα
Νόσος Crohn
Νεανική αρθρίτιδα



medac
@autoimmune

Hospital
line

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρεία Hospital Line
Τηλ.: 210 2502000, Email: hospital-line@hospital-line.gr

Ισχυρά αποτελέσματα που διαρκούν¹

Ένας αναστολέας της IL-17A
με σταθερή δράση όλες τις εποχές



Στοχεύοντας αποτελεσματικά την Ψωριασική Αρθρίτιδα & την Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα

Το Taltz ενδείκνυται:

- ✓ σε ενήλικες με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα (PsA)
- ✓ σε ενήλικες με ενεργή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AS)
- ✓ σε ενήλικες με ενεργή μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (nr-axSpA) με αντικειμενικά σημεία φλεγμονής.
- ✓ για μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας (PsO) σε ενήλικες, σε παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω καθώς και σε εφήβους με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας (PsO) που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.



Βιβλιογραφία: Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος Taltz

Η περίληψη των χαρακτηριστικών προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερασύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/taltz-2021/> ή σκανάρετε τον κωδικό QR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και **Αναφέρετε:**
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
συμπληρώνοντας
την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τις χορηγούς εταιρείες για την πολύτιμη αρωγή τους

abbvie

 **AENORASIS**
IMMUNOLOGY

AMGEN

AstraZeneca 

 **Boehringer
Ingelheim**

 **DEMO ABEE**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 **ELPEN**

 **Hospital
line**

GSK

janssen 
PHARMACEUTICAL COMPANIES
OF Johnson & Johnson

 **Lilly**
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

 **MSD**
INVENTING FOR LIFE

SANDOZ A Novartis
Division

 **Pfizer**

 **sobi**
rare strength

 **VIANEX** S.A.
PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS
MEMBER OF GIANNAKOPOULOS GROUP

 **VIATRIS**



Rixathon[®]

rituximab



Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία

Νοσοκομειακή τιμή: RIXATHON C/S.SOL.IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: 221,37€

RIXATHON C/S.SOL.IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: 556,37€

Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

*Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο/γραμματεία
του συνεδρίου.*

SANDOZ A Novartis
Division

KAK: Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Αυστρία

Στοιχεία επικοινωνίας στην Ελλάδα:

Novartis (Hellas) A.E.B.E/Sandoz division

Φραγκοκκλησιάς 7β, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα

Τηλ.: 2102811712, Φαξ: 210 6857655

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Congress World

CONGRESS WORLD

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7222518

Fax: 210 7210069, <http://www.congressworld.gr>

e-mail: info@congressworld.gr, dp@congressworld.gr